

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県AGグループ

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
2月1日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月2日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月3日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月4日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月5日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月6日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月7日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月8日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月9日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月10日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月11日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月12日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
2月13日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
2月14日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
2月15日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
2月16日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
2月17日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
2月18日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
2月19日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月20日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月21日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月22日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月23日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月24日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月25日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月26日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月27日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
2月28日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:山形県YG農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
2月1日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月2日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月3日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月4日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月5日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月6日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月7日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月8日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月9日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月10日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月11日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月12日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月13日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月14日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月15日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月16日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月17日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月18日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月19日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月20日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月21日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月22日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月23日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月24日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月25日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月26日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
2月27日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
2月28日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:茨城県MI農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
2月1日	陰性			陰性		
2月2日	陰性			陰性		
2月3日	陰性			陰性		
2月4日	陰性			陰性		
2月5日						
2月6日	陰性			陰性		
2月7日	陰性			陰性		
2月8日	陰性			陰性		
2月9日	陰性			陰性		
2月10日	陰性			陰性		
2月11日	陰性			陰性		
2月12日						
2月13日	陰性			陰性		
2月14日	陰性			陰性		
2月15日	陰性			陰性		
2月16日	陰性			陰性		
2月17日	陰性			陰性		
2月18日	陰性			陰性		
2月19日						
2月20日	陰性			陰性		
2月21日	陰性			陰性		
2月22日	陰性			陰性		
2月23日	陰性			陰性		
2月24日	陰性			陰性		
2月25日	陰性			陰性		
2月26日						
2月27日	陰性			陰性		
2月28日	陰性			陰性		

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県MI農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
2月1日						
2月2日	陰性			陰性		
2月3日	陰性			陰性		
2月4日	陰性			陰性		
2月5日	陰性			陰性		
2月6日	陰性	陰性		陰性		
2月7日	陰性	陰性		陰性		
2月8日	陰性	陰性		陰性		
2月9日	陰性	陰性		陰性		
2月10日	陰性	陰性		陰性		
2月11日	陰性	陰性		陰性		
2月12日	陰性	陰性		陰性		
2月13日	陰性	陰性		陰性		
2月14日	陰性	陰性		陰性		
2月15日						
2月16日	陰性	陰性		陰性		
2月17日	陰性	陰性		陰性		
2月18日	陰性	陰性		陰性		
2月19日	陰性	陰性		陰性		
2月20日	陰性	陰性		陰性		
2月21日	陰性			陰性		
2月22日	陰性			陰性		
2月23日	陰性			陰性		
2月24日	陰性			陰性		
2月25日	陰性			陰性		
2月26日	陰性			陰性		
2月27日	陰性			陰性		
2月28日	陰性			陰性		

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県SU農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
2月1日	陰性	陰性		陰性		
2月2日	陰性	陰性		陰性		
2月3日	陰性	陰性		陰性		
2月4日	陰性	陰性		陰性		
2月5日	陰性	陰性		陰性		
2月6日	陰性	陰性		陰性		
2月7日	陰性			陰性		
2月8日	陰性			陰性		
2月9日	陰性			陰性		
2月10日	陰性			陰性		
2月11日	陰性			陰性		
2月12日	陰性			陰性		
2月13日	陰性			陰性		
2月14日	陰性			陰性		
2月15日	陰性			陰性		
2月16日	陰性			陰性		
2月17日	陰性			陰性		
2月18日	陰性			陰性		
2月19日	陰性			陰性		
2月20日	陰性			陰性		
2月21日	陰性			陰性		
2月22日	陰性			陰性		
2月23日	陰性			陰性		
2月24日	陰性			陰性		
2月25日	陰性			陰性		
2月26日	陰性			陰性		
2月27日	陰性			陰性		
2月28日	陰性			陰性		

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:千葉県KU農場

検体名:パック卵

※日付は賞味期限

令和5年	検査項目			
	サルモネラ	備考	卵殻表面 サルモネラ	備考
2月1日	陰性	M L 赤玉		
2月2日	陰性	M L		
2月3日	陰性	M L		
2月4日	陰性	M L	陰性	M L
2月5日	陰性	M L	陰性	M L
2月6日	陰性	M L 赤玉	陰性	M L 赤玉
2月7日	陰性	M L	陰性	M L
2月8日	陰性	M L	陰性	M L
2月9日	陰性	M L	陰性	M L
2月10日	陰性	M L	陰性	M L
2月11日	陰性	M L	陰性	M L
2月12日				
2月13日				
2月14日				
2月15日				
2月16日				
2月17日				
2月18日				
2月19日				
2月20日				
2月21日				
2月22日				
2月23日				
2月24日				
2月25日				
2月26日				
2月27日				
2月28日				

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:宮城県IKグループ
 検体名:パック卵

※日付は賞味期限

令和5年	検査項目		
	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	備考
2月1日	陰性		S社
2月2日	陰性		Sファーム
2月3日	陰性		S社
2月4日	陰性		Sファーム
2月5日			
2月6日	陰性		S社
2月7日	陰性		Sファーム
2月8日	陰性		Sファーム
2月9日	陰性		S社
2月10日	陰性		Sファーム
2月11日	陰性		S社
2月12日			
2月13日	陰性		Sファーム
2月14日	陰性		S社
2月15日	陰性		Sファーム
2月16日	陰性		S社
2月17日	陰性		Sファーム
2月18日	陰性		S社
2月19日			
2月20日	陰性		Sファーム
2月21日	陰性		S社
2月22日	陰性		Sファーム
2月23日	陰性		S社
2月24日	陰性		Sファーム
2月25日	陰性		S社
2月26日			
2月27日	陰性		Sファーム
2月28日	陰性		S社

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県SA農場

検体名:パック卵

※日付は包装日

令和5年	検査項目		
	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	備考
2月1日	陰性		
2月2日	陰性		
2月3日	陰性		
2月4日	陰性		
2月5日	陰性		
2月6日	陰性		
2月7日	陰性		
2月8日	陰性		
2月9日	陰性		
2月10日	陰性		
2月11日	陰性		
2月12日	陰性		
2月13日	陰性		
2月14日	陰性		
2月15日	陰性		
2月16日	陰性		
2月17日	陰性		
2月18日	陰性		
2月19日	陰性		
2月20日	陰性		
2月21日	陰性		
2月22日	陰性		
2月23日	陰性		
2月24日	陰性		
2月25日	陰性		
2月26日	陰性		
2月27日	陰性		
2月28日	陰性		

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

検体 原卵

※1サンプルにつき40個の卵の中身を検査

No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ
1	福島県AGグループ	SK1A	0/1	0/1	51	宮城県MK農場	KA1	0/2	
2		SK1B	0/1	0/1	52		KA2	0/2	
3		SK1C	0/1	0/1	53		KU2	0/1	
4		SK1D	0/1	0/1	54		SU1	0/1	
5		SK2A	0/1	0/1	55		TA2	0/2	
6		SK2B	0/1	0/1	56		TA3	0/2	
7		SK3A	0/2	0/2	57		TA4	0/2	
8		SK3B	0/2	0/2	58		HA1	0/2	
9		SK4A	0/1	0/1	59		HA2	0/2	
10		SK4B	0/1	0/1	60		宮城県Fグループ	NA農場 赤玉	0/1
11		SK6A	0/2	0/2	61	IW農場		0/1	
12		SK6B	0/2	0/2	62	O農場		0/1	
13		I1A	0/2		63	KA農場		0/1	
14		I1B	0/2		64	KU農場		0/1	
15		I2A	0/2		65	SU農場		0/1	
16		I2B	0/2		66	TA農場 白玉		0/1	
17		I3A	0/2		67	HA農場	0/1		
18		I3B	0/2		68	福島県SU農場	H1-1F	0/1	
19		KA1A	0/2		69		H1-2F	0/1	
20		KA1B	0/2		70		H2-1F	0/1	
21		O1B	0/2		71		H2-2F	0/1	
22		O2	0/2		72		H3-1F	0/1	
23		O5	0/2		73		H3-2F	0/1	
24		1-1A	0/2		74		H4-2F	0/1	
25		1-1B	0/2		75		H5-2F	0/1	
26		1-2A	0/2		76		H6-1F	0/1	
27		1-2B	0/2		77		H6-2F	0/1	
28		2-2B	0/2		78		H7-1F	0/1	
29		2-3A	0/2		79		H7-2F	0/1	
30		2-3B	0/2		80		H8-1F	0/1	
31	2-4A	0/2		81	H8-2F		0/1		
32	2-4B	0/2		82	H9-1F	0/1			
33	3-F1A	0/2		83	福島県SA農場	I 1	0/1		
34	3-F1B	0/2		84		I 2	0/1		
35	3-F2	0/2		85		I 3	0/1		
36	3-F3	0/2		86		AT-2	0/1		
37	3-F4	0/2		87		AT-3	0/1		
38	3-F5	0/2		88		AT-4	0/1		
39	3-F6A	0/2		89		AT-5	0/1		
40	3-F6B	0/2		90		AWL1	0/1		
41	3-F7A	0/2		91		AWL2	0/1		
42	3-F7B	0/2		92		AWL3	0/1		
43	宮城県MK農場	NA1	0/2		93	AWL4	0/1		
44		NA2	0/2		94	AWL5	0/1		
45		NA6	0/2		95	1	0/1		
46		NA7	0/2		96	2	0/1		
47		NA8	0/2		97	5	0/1		
48		IW1	0/1		98	SINM1	0/1		
49		O2	0/1		99	SINM2	0/1		
50	O3	0/1		100	SINM3	0/1			

2023年2月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

検体 原卵

※1サンプルにつき40個の卵の中身を検査

No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ
101	福島県MA農場	SINM4	0/1		151	群馬県TO農場	AK1B	0/1	
102	宮城県ST農場	1	0/6		152		AK2A	0/1	
103		2	0/2		153		AK2B	0/1	
104		3	0/2		154		AK3A	0/1	
105		4	0/2		155		AK3B	0/1	
106	山形県YG農場	M農場	0/2		156		AK5A	0/1	
107		NT	0/2		157		AK6A	0/1	
108		AG農場	0/2		158		TA1A	0/1	
109	宮城県AG農場	4-1	0/2		159		TA1B	0/1	
110		4-2	0/2		160		TA2A	0/1	
111		4-4	0/2		161		TA2B	0/1	
112		4-5	0/2		162		TA3	0/1	
113		4-6	0/2		163		TA5	0/1	
114		福島県OG農場	1	0/1			164	TA6	0/1
115	2		0/1		165		TA7	0/1	
116	3		0/1		166		MT1A	0/1	
117	4		0/1		167		MT1B	0/1	
118	5		0/1		168		MT2A	0/1	
119	1A		0/1		169		MT2B	0/1	
120	4A		0/1		170		MT3A	0/1	
121	5A		0/1		171		MT3B	0/1	
122	福島県NA農場	9N	0/2		172		MT5A	0/1	
123		9S	0/4		173		MT5B	0/1	
124		10S	0/4		174		MT6A	0/1	
125		11N	0/2		175		MT6B	0/1	
126		11S	0/2		176		F-1	0/2	
127	茨城県MI農場	HB3	0/23		177		F-2	0/2	
128		HB4	0/23		178		F-3	0/1	
129		HB6	0/23		179		F-5	0/1	
130	福島県MI農場	4	0/22		180		B1	0/1	
131		5	0/22		181		B2	0/2	
132		8	0/22		182		NH1A	0/1	
133		10	0/22		183		NH1B	0/1	
134		13	0/22		184		NH2A	0/1	
135		16	0/22		185		NH2B	0/1	
136		IW-1	0/23		186		NH3A	0/1	
137		IW-3	0/23		187		NH3B	0/1	
138		IW-4	0/22		188		NH5A	0/1	
139	群馬県TO農場	M1A	0/1		189		NH5B	0/1	
140		M1B	0/1		190		NH6A	0/1	
141		M2A	0/1		191	NH6B	0/1		
142		M2B	0/1		192	#N/A	0/1		
143		M3A	0/1		193	#N/A	0/1		
144		M3B	0/1						
145		M5A	0/1						
146		M6A	0/1						
147		M6B	0/1						
148		M7A	0/1						
149		M7B	0/1						
150			AK1A	0/1					